

Data rev : 13.09.2022

## FIȘĂ TEHNICĂ

### **STICKY COLOR - PIGMENTI SUPERCONCENTRATI**

*destinati zugravelilor interioare si exterioare decorative*

#### **1. Descriere produs**

Sunt paste de nuanțare concentrate pe baza de pigmenți organici și/sau anorganici în dispersie apoasă, aditivi reologici, antispumănți, conservanți, etc.

#### **GAMA DE CULORI pentru pigmentii superconcentrați Sticky Color:**

*GALBEN LAMAI (S 01) – utilizare la interior și exterior*  
*GALBEN BANANA (S 02) – utilizare la interior*  
*GALBEN PAI (S 03) – utilizare la interior și exterior*  
*GALBEN AURIU (S 04) – utilizare la interior*  
*OCRU (S 05) – utilizare la interior și exterior*  
*ORANGE (S 06) – utilizare la interior*  
*ORANGE PIERSICA (S 07) – utilizare la interior și exterior*  
*ROSU (S 08) – utilizare la interior și exterior*  
*MAGENTA (S 09) – utilizare la interior*  
*VIOLET (S 10) – utilizare la interior și exterior*  
*ALBASTRU ROYAL (S 11) – utilizare la interior și exterior*  
*ALBASTRU CIEL (S 12) – utilizare la interior și exterior*  
*ALBASTRU TURQUOAZ (S 13) – utilizare la interior și exterior*  
*VERDE MENTA (S 14) – utilizare la interior și exterior*  
*VERDE CROM (S 15) – utilizare la interior și exterior*  
*VERDE IARBA (S 16) – utilizare la interior și exterior*  
*MARO CASTAN (S 17) – utilizare la interior și exterior*  
*ROSU OXID (S 18) – utilizare la interior și exterior*  
*MARO TUTUN (S 19) – utilizare la interior și exterior*  
*NEGRU (S 20) – utilizare la interior și exterior*  
*OLIVE (S 21) – utilizare la interior și exterior*  
*BEJ (S 22) – utilizare la interior și exterior*  
*CREM (S 23) – utilizare la interior și exterior*  
*ROSU TRANDAFIR (S 24) – utilizare la interior și exterior*

#### **2. Domeniul de utilizare**

Se utilizează pentru nuanțarea vopselelor lavabile, semilavabile, compozițiilor apoase pe baza de var, tencuielilor decorative, emailurilor pe baza de apă, grundurilor și lacurilor de lemn pe baza de apă, precum și în adaosuri pentru betoane, ipsos, compoziții de rosturi, chituri.

### 3. Caracteristici principale:

- oferă o gama de culori diversa, atent selectata, existând posibilitatea alegerii culorii dorite din CARTELELE DE CULORI STICKY COLOR (disponibile în magazinele care comercializează produsul):
  - cartela de culori pentru vopselele lavabile utilizate la interior din gama Sticky si Coral;
  - cartela de culori pentru vopselele lavabile utilizate la exterior din gama Sticky si Coral;
- prezintă o dispersabilitate rapida in produsele de acoperire pe baza de apa;
- in practica este posibila obtinerea unui numar nelimitat de culori si nuante datorita faptului ca pigmentii superconcentrati STICKY COLOR se amesteca excelent intre ei dand posibilitatea formarii propriei coloristici.

### 4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
A	<i>Caracteristicile produsului</i>		
1	Aspect	lichid omogen, vascos	vizual
2	Densitate $23 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , g/cm <sup>3</sup>	1,05 – 1,85	SR EN ISO 2811-1:2016
3	pH	7 - 9	SR EN ISO 787-9:2019

### 5. Mod de utilizare

#### Pregatirea produsului

Înainte de utilizare produsul se agita bine in vederea omogenizării.

Se introduce colorantul in vopseaua lavabila si se clateste bine flaconul cu o parte din apa destinata diluării vopselei lavabile.

Amestecul format se omogenizeaza pana la obtinerea unei culori uniforme.

Pentru evitarea variatiilor de nuanta se recomanda ca vopsirea sa se efectueze integral, folosind un singur lot de produs sau amestecul omogen de loturi diferite.

*Atentie! In practica pot aparea mici diferente vizuale intre culorile finale ale produselor nuantate si cartela, determinate si influentate de: aspectul, structura si grosimea peliculei aplicate, de tipul si calitatea vopselei, de cantitatea de pigment utilizata si de natura suportului. intensitatea fluxului luminos si tipul de lumina (naturala sau artificiala) sub care se face aprecierea culorii.*

CARTELELE DE CULORI STICKY COLOR disponibile în magazinele care comercializează produsul Sticky Color pigmenti superconcentrati sunt reproduse pentru vopselele lavabile Sticky;

Supersticky si Coral. Nu garantam reproducerea culorile pentru alte tipuri de vopsele lavabile.

*Se recomanda efectuare unei test de compatibilitate cu produsul ce urmeaza a fi nuantat, folosind o cantitate mica de produs.*

### 6. Consum specific: functie de nuanta dorita.

### 7. Ambalare, , depozitare, transport

**Ambalare** - produsele se ambalează în tuburi din material plastic, inchise etans cu capacitatea de: 50 ml.

**Depozitare si transport.** Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie de min.

+ 5 °C (sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciaza și devin neutilizabile) si max 30 °C . Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON  
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro  
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301  
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



**8. Termen de valabilitate:** 36 luni de la data fabricației, în condițiile păstrării în ambalajul original închis etanș și la o temperatură de minim 5 °C.

## 9. Reglementari legale

**Deșuri:** Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibilă la cerere.

*Nota: Toate aceste date au caracter general privind performanțele de utilizare a produsului, de aceea se recomandă testarea produsului în condițiile propriei tehnologii de aplicare.*

*Lucrul cu personal nespecializat, pregătirea necorespunzătoare a suprafeței, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții decât cele recomandate nu implică responsabilitatea producătorului.*

*Pentru lamuriri suplimentare va recomandăm să consultați producătorul.*