

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Intrerupator simplu, antracit

SDD114101

Principale

| | |
|--|------------------------------|
| Gama | Sedna |
| Tip Produs Sau Componenta | Intrerupator |
| Forma De Livrare | Mecanism cu suport de fixare |
| Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului | Control |
| Funcție | Simplu |
| Culoare | Antracit |

Suplimentare

| | |
|-----------------------------------|--|
| Montare Dispozitiv | Incastrat |
| Tip De Sarcina | 1 lampa balast integrat (100 W) |
| Finisaj Suprafata | Vopsit |
| Tip Borne | Borna fara surub |
| Tip De Accesorii / Piese Separate | Gheara si surub pentru mecanism |
| Gama De Puteri | 2300 W |
| Sectiune Cablu | 2,5 mm ² |
| Structura Cablu | Rigid |
| Lungime De Dezizolare Conductor | 13 mm |
| Mod De Fixare | Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52...68 mm Suruburi |
| Inaltime | 73 mm |
| Latime | 73 mm |
| Adancime | 37 mm |
| Adancimea Partii Vizuale | 24 mm |
| Greutate Neta | 0,061 kg |
| Canal Vizat | Profesional |

Mediu

| | |
|-----------------------|---------------|
| Grad De Protectie Ip | IP20 |
| Marca De Conformitate | CE |
| Certificari Produs | GOST-R |
| Standarde | SR EN 60669-1 |

Unitati de ambalare

| | |
|---|----------|
| Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare | PCE |
| Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare | 1 |
| Inaltime Prima Forma De Impachetare | 4,5 cm |
| Latime Prima Forma De Impachetare | 7,5 cm |
| Lungime Prima Forma De Impachetare | 7,5 cm |
| Greutate Prima Forma De Impachetare | 58,0 g |
| Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare | BB1 |
| Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare | 10 |
| Inaltime A Doua Forma De Impachetare | 9,5 cm |
| Latime A Doua Forma De Impachetare | 18,5 cm |
| Lungime A Doua Forma De Impachetare | 27,5 cm |
| Greutate A Doua Forma De Impachetare | 667,0 g |
| Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare | S04 |
| Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare | 120 |
| Inaltime A Treia Forma De Impachetare | 30,0 cm |
| Latime A Treia Forma De Impachetare | 40,0 cm |
| Lungime A Treia Forma De Impachetare | 60,0 cm |
| Greutate A Treia Forma De Impachetare | 8,645 kg |

Garanție contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Conform Reach Fără Svhc

Fără Metale Grele Toxice

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)