

StandartPark Drain: Kit camin PP SPARK scurgere burlan 303x164x208 Negru D.Burlan 75/90/110/125 D.out110 Vertical A15 (817009-N)

817009-N

303 mm
LUNGIME

208 mm
INALTIME

164 mm
LATIME



UTILZARE:

Se utilizează pe suprafețele pietonale, în zonele destinate pietonilor și bicicliștilor

CONDIȚII DE CALITATE:

- Regulament EU Nr. 305/2011
- SR EN 13598-1
- Agrement Tehnic

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Durata mare de viață
- Conexiune burlan și țevă

DURATA DE VIATA:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Căminele din gama SPARK permit conectarea directă a rigolelor sau țevilor. Conexiunile se fac rapid și simplu, sloturile de conectare fiind pregătite din fabricație. Detașarea se face foarte ușor și nu necesită echipamente speciale.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit camin PP SPARK scurgere burlan 303x164x208 Negru D.Burlan 75/90/110/125 D.out110 Vertical A15 (817009-N)
Cod produs	817009-N
EAN	4823065496818
Categorie	Camine SPARK
Brand	StandartPark Drain
Greutate	1.20 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	303
Latime, mm	164
Inaltime (H), mm	208
Conexiune teava (DN)	110
Conexiune rigola (LN)	Conexiune burlan: 75/90/110/125
Clasa de Sarcina	A15
Material Produs	Polipropilena
Material Gratar	Polipropilena
Culoare	Negru
Cod producator	817009-N
Sistem de fixare Gratar	Click
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	STANDART PARK LLC